

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS

CÓD.: 1702012000



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR




LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360


ATENÇÃO

- Leia as instruções cuidadosamente. Familiarize-se com os componentes e o uso adequado do equipamento.
- Nunca direcione a pulverização a pessoas nem animais.
- Nunca pulverize contra o vento.
- O produto que será aplicado por esse equipamento não deverá exceder 45 °C.
- A mangueira nunca deverá ser afrouxada quando a bomba hidráulica estiver sob pressão.
- Antes da operação, é necessário realizar uma pulverização de teste com água limpa e verificar o tanque, a mangueira e o bico pulverizador para detectar eventuais vazamentos.
- Lubrifique a arruela de vedação da tampa da câmara de ar regularmente com vaselina, para garantir sua fácil movimentação e prevenir o vazamento do produto.



Especificações Técnicas

Capacidade	20 Litros
Pressão de trabalho	2 - 4 bar
Peso aproximado	2,5 kg
Dimensões (C x L x A)	465 x 170 x 570 mm



MONTAGEM



Instalação e uso

- Utilize EPI adequados para prevenção de acidentes.
- Dependendo das condições do trabalho, o operador poderá optar entre os modelos de bicos pulverizadores que acompanham o produto, utilizando o que melhor se adapta ao seu trabalho.
- Abra a tampa do tanque (sem tirar o filtro) e coloque o produto a ser pulverizado.
- Use a marcação indicada no corpo do pulverizador para saber quanto líquido possui no seu tanque, sem exceder a capacidade máxima do produto.
- Coloque o pulverizador nas costas e ajuste as alças a uma altura confortável ao uso.
- Pressione a alavanca algumas vezes, pressione o gatilho e pulverize. Continue pressionando a alavanca conforme necessidade, mantendo pressão constante no equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário. Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui