

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**AERÓGRAFO GRAVIDADE
0,3MM - COPO 7ML**

SGT-3851 | CÓD.: 0701385100



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - Cotia - SP - CEP: 06714-360

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.

APLICAÇÃO

Artes comerciais, ilustrações, retoque de fotos, hobby e artesanato.

COMO UTILIZAR

1. Após diluir corretamente, encha o copo com a tinta.
2. Segure e manuseie o aerógrafo cuidadosamente.
3. Ao pressionar a alavanca/botão, o ar é conduzido por dentro do produto.
4. Utilize a alavanca (levando-a para trás), para iniciar o uso / atomização de tinta.

Observação:


- 1 - O padrão do spray é baseado na distância entre a área de trabalho e o aerógrafo
- 2 - Para um spray mais fino, remova o protetor da agulha e utilize o aerógrafo mais próximo da área de trabalho.

MANUTENÇÃO

1. Esvazie o copo e limpe-o com água ou solvente, utilizando uma escova.
2. Encha o copo do aerógrafo com água ou solvente, então bloqueie o protetor da agulha com o dedo e ative o aerógrafo.
3. O ar fluirá para o bico, limpando assim os resquícios de tintas.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de alimentação	Gravidade
Diâmetro do bico	0,3mm
Diâmetro alternativo de bicos	0,2mm / 0,3mm / 0,5mm
Copos	7ml
Pressão de trabalho	15-50psi
Tipo de acionamento	Botão
Material	Corpo em plástico



VISTA EXPLODIDA

SGT-3851 - AERÓGRAFO GRAVIDADE 0,3MM - COPO 7ML



LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição
1	0751385101	TAMPA DA AGULHA - SGT-3851
2	0751385102	TAMPA DO BICO - SGT-3851
3	0751385103	O-RING PARA O BICO DA TAMPA - SGT-3851
4	0751385104	BICO - SGT-3851
5	0751385105	O-RING (PC 10) - SGT-3851
6	0751385106	AGULHA - SGT-3851
7	0751385107	O-RING PARA O GUIA DA AGULHA - SGT-3851
8	0751385108	GUIA DA AGULHA - SGT-3851
9	0751385109	TAMPA DO COPO - SGT-3851
10	0751385110	CARCAÇA PRINCIPAL - SGT-3851
11	0751385111	BOTÃO DE OPERAÇÃO - SGT-3851
12	0751385112	GUIA DO IMPULSIONADOR DA AGULHA - SGT-3851
13	0751385113	MOLA (PC 13) - SGT-3851
14	0751385114	CAIXA DA MOLA - SGT-3851
15	0751385115	PORCA DO IMPULSIONADOR DA AGULHA - SGT-3851
16	0751385116	CABO TRASEIRO - SGT-3851
17	0751385117	PARAFUSO DE AJUSTE - SGT-3851
18	0751385118	O-RING (PC 18) - SGT-3851
19	0751385119	O-RING DA GUIA DA ALAVANCA - SGT-3851
20	0751385120	VÁLVULA DO ANEL O-RING - SGT-3851
21	0751385121	CORPO DA VÁLVULA - SGT-3851
22	0751385122	HASTE DA VÁLVULA DO ANEL O-RING - SGT-3851
23	0751385123	HASTE DA VÁLVULA - SGT-3851
24	0751385124	VÁLVULA DA MOLA - SGT-3851
25	0751385125	VÁLVULA DO PARAFUSO - SGT-3851
26	0751385126	PORCA DO CONECTOR DA MANGUEIRA - SGT-3851
27	0751385127	O-RING P/ CONECTOR DA MANGUEIRA - SGT-3851
28	0751385128	CONECTOR DA MANGUEIRA - SGT-3851

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

