

SGT  TOOLS
By SIGMA

EXCEL LINE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

***SNOW FOAM
E
PULVERIZADOR***

2 LITROS

SGT-9942

3 EM 1

CÓD.:0701994200

IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.



GUIA DE INSTALAÇÃO - SGT-9942

SNOW FOAM E PULVERIZADOR - 3 EM 1 - EXCEL LINE

FÁCIL INSTALAÇÃO DOS BICOS



Nº1 - Bico adaptador p/ pressão de shampoo.

Nº2 - Junção do bico adaptador pressão de shampoo.



Nº3 - Bico longo adaptador p/ pressão de água.

Nº4 - Bico curto adaptador p/ pressão de água.

Nº5 - Bico adaptador chuveirinho.



Nº6 - Plástico de vedação para todos os bicos.



Nº7 - Filtro Snow Foam.




Nº8 - Anel O-ring.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES


BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE ÁGUA




A - Encaixe o plástico de vedação **N°6** conforme ilustrado acima.



B - Rosqueie o bico curto adaptador **N°4** p/ pressão de água.



C - Rosqueie o bico longo adaptador **N°3**.



D - Rosqueie o bico adaptador chuveirinho **N°5**.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES


BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE SHAMPOO



A - Encaixe o plástico de vedação **N°6** como ilustrado acima.



B - Encaixe o filtro **N°7** na junção **N°2** como ilustrado acima.



C - Rosqueie a junção **N°2** no bico da snow foam, e rosqueie o bico **N°1** na junção **N°2** já rosqueada na snow foam

ATENÇÃO!



Para uso com pressão de água, encaixar a mangueira com a peça verde para baixo.



Para uso com a pressão de shampoo, encaixar a mangueira com a peça verde para cima.

IMPORTANTE!



Utilize somente um plástico de vedação **N°6**



Jamais coloque o plástico de vedação **N°6** nessa posição nos bicos adaptadores **N°1** ou **2** (shampoo) ou **N°3, 4 ou 5** (água).

ITENS SOBRESSALENTE

ITENS QUE ACOMPANHAM A SGT-9942

O-ring



Filtros



Plástico de vedação



ATENÇÃO

Para um maior rendimento no trabalho, coloque apenas 50% de produto no reservatório. Desta forma, haverá mais espaço para ser preenchido com ar, tornando a aplicação do produto mais eficiente e evitando riscos de explosão por excesso de pressão devido ao volume de líquido no reservatório.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário. Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

