


# **ILUMINAÇÃO EM LED HEXAGONAL - CRI>90**







Código	Otd. Células	Tamanho total montado (cm)	Hexagonal montado (cm)	Voltagem	Potência (W)	Temp. de cor (K)
1602010005	5	237,3 (C) x 165,9 (L)	/ <b>}</b>		120	
1602010011	11	327,7 (C) x 237,3 (L)	44 🎤	127/220V	230	6500
1602010014	14	485 (C) x 244 (L)			453	

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO:









# **APLICAÇÕES**

Ideal para iluminação em estéticas automotivas, garagens, lavagens de carros, oficinas mecânicas, salas de exposição e demais locais para realçar o estilo, iluminar o espaço e melhorar a visibilidade para realização de serviços e reparos.

#### VANTAGEM:

- Pode ser montado no teto ou na parede;
- Experiência visual elegante e agradável;
- Melhor visibilidade;
- Realça detalhes e imperfeições (uso no polimento).

## **IMPORTANTE**

### **ATENCÃO**

- 1. A tensão nominal deste produto é de 127/220V;
- 2. Este conjunto de esquemas possui um total de 1 linha de entrada;
- 3. Se o mesmo grupo de luzes precisar de múltiplas linhas de alimentação, é necessário distinguir entre o fio neutro e o fio de fase e utilizá-los no mesmo circuito.
- 4. Teste antes de colocá-lo no teto;
- 5. Por favor, solicite a instalação por um eletricista profissional;