


BOMBA MANUAL DE VÁCUO PROFISSIONAL SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699960013	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 265 x 220 x 85
- Peso: 0,780g

Descrição

Equipamento manual desenvolvido para gerar vácuo ou pressão controlada em sistemas automotivos. Possui manômetro para acompanhamento dos valores durante o diagnóstico e conexões para diferentes componentes.

Aplicação

Indicada para testes em sistemas acionados a vácuo, como servo-freio, válvulas, atuadores, avanço de ignição, sensores e linhas de combustível. Também pode auxiliar na identificação de vazamentos, entrada falsa de ar e na sangria do sistema de freio.

JARRA GRADUADA 5 LITROS PROFISSIONAL SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940056	1

Especificações Técnicas

- Dimensões sem bico (C x A) (mm): 300 x 230
- Dimensões com bico (C x A) (mm): 410 x 460
- Peso: 0,400g

Descrição

Jarra fabricada em polipropileno, com graduação para controle do volume e bico sanfonado flexível, que facilita o direcionamento do líquido durante o abastecimento.

Aplicação

Indicada para medição, transferência e abastecimento de óleos, lubrificantes e outros líquidos compatíveis utilizados em oficinas, indústrias e serviços de manutenção.

KIT FERRAMENTAS SINCRONISMO FPT 2.0 16V TURBO DIESEL MULTIJET I - SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940053	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 215 x 125 x 50
- Peso: 0,900g

Descrição

Conjunto de ferramentas especiais desenvolvido para auxiliar em procedimentos de sincronismo, posicionamento e manutenção de componentes de motores da família FPT.

Aplicação

Utilizado para posicionar e travar componentes do motor durante serviços relacionados ao sistema de distribuição, como substituição de correia ou corrente, manutenção do cabeçote e ajuste do sincronismo.

KIT EXTRATOR DE PARAFUSOS DANIFICADOS 5 PEÇAS - SGT TOOLS



ACOMPANHA MALETA



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930049	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 30 x 150 x 120
- Peso: 0,100g

Descrição

Conjunto de extratores desenvolvido para remover parafusos, prisioneiros e fixadores com cabeça danificada, quebrada ou espanada.


Aplicação

Indicado para manutenções automotivas, industriais e mecânicas em geral. Os extratores são introduzidos no fixador danificado e trabalham no sentido contrário ao aperto, permitindo sua remoção.

Tamanho dos Extratores

1/8" - 1/4"
1/4" - 5/16"
5/16" - 7/16"
7/16" - 9/16"
9/16" - 3/4"

EXTRATOR DE BUJÃO PLÁSTICO DE ÓLEO SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930023	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x A) (mm): 100 x 80
- Peso: 0,067g

Descrição

Ferramenta com perfil específico para remover e instalar bujões plásticos do cárter sem deformar ou danificar seus pontos de encaixe.

Aplicação

Indicada para serviços de troca de óleo em veículos equipados com bujão plástico. Permite aplicar o movimento de remoção ou instalação de maneira uniforme, reduzindo o risco de quebra do bujão.

Orientação de uso

O aperto final deve respeitar o torque especificado pelo fabricante do veículo.

JOGO EXTRATOR DE BUJÃO DO CÁRTER SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930024	1

Especificações Técnicas

- Dimensões do Jogo (C x L x A) (mm): 270 x 220 x 70
- Peso: 2,4 Kg



Descrição

Conjunto de ferramentas com diferentes perfis e medidas para remoção de bujões de óleo danificados, espanados ou com encaixe comprometido.

Aplicação

Indicado para bujões do cárter, câmbio e diferencial, conforme o perfil e a medida de cada peça do conjunto.

EXTRATOR SISTEMA MULTIAIR SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930031	1

Especificações Técnicas

- Peso: 1,3 Kg

Descrição

Ferramenta especial destinada ao posicionamento, travamento, compressão ou manutenção de componentes do módulo eletro-hidráulico MultiAir, dependendo da configuração do conjunto.

Aplicação

Indicada para procedimentos de desmontagem, montagem e manutenção do sistema de acionamento eletro-hidráulico das válvulas utilizado em determinados motores Fiat, Jeep e outras aplicações do grupo Stellantis.

SACA FILTRO DE ÓLEO 3 GARRAS UNIVERSAL SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930033	1

Especificações Técnicas

- Dimensões: Diâmetro de 65mm
- Peso: 0,220g


Descrição

Ferramenta ajustável com três garras autoapertáveis, desenvolvida para envolver e remover filtros de óleo do tipo rosqueável.

Aplicação

Indicada para filtros com diferentes diâmetros. Durante o acionamento, as garras se fecham sobre o corpo do filtro, proporcionando maior aderência para soltá-lo.

EXTRATOR PNEUMÁTICO DE FLUIDOS 9,5 LITROS SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699930048	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 325 x 250 x 620
- Peso: 2,9 Kg

Descrição

Equipamento para retirada de fluidos por sucção, com funcionamento manual ou conectado à rede de ar comprimido.

Aplicação

Indicado para extração de óleo do motor, óleo de transmissão, fluido de freio, líquido de arrefecimento e água, desde que o fluido seja compatível com os materiais do equipamento.

Especificações de referência

Capacidade: 9,5 litros

Pressão de operação: 3 a 12 bar


Temperatura admissível do fluido: 1 °C a 95 °C

Acompanha quatro sondas ou tubos de nylon para diferentes aplicações

Advertência

Não utilizar com gasolina, etanol, diesel, querosene ou qualquer outro combustível ou líquido inflamável. O equipamento comum não possui a mesma construção da versão específica resistente a hidrocarbonetos.

MEDIDOR NÍVEL ÓLEO CÂMBIO AUTOMÁTICO SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940050	1

Especificações Técnicas

- Dimensões Aproximadas (C x L x A) (mm): 10 x 1020 x 35
- Peso: 0,160g

Descrição

Ferramenta utilizada para verificar o nível do fluido em transmissões automáticas que não possuem vareta permanente instalada no veículo.


Aplicação

A vareta é introduzida temporariamente no tubo de inspeção da transmissão para realizar a leitura do nível. Após a medição, deve ser retirada e armazenada, não permanecendo instalada no veículo.

Orientação de uso

A leitura deve ser comparada com a tabela correspondente à transmissão, considerando a temperatura do fluido. A aplicação precisa ser definida pelo modelo do câmbio, e não apenas pelo modelo do veículo.

CHAVE PARA BUJÃO 8X10MM SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940051	1

Especificações Técnicas

- Peso: 0,280g


Descrição

Chave de dupla extremidade em formato "Z", desenvolvida para acessar e movimentar bujões de óleo em locais com espaço reduzido.

Aplicação

Indicada para remoção e instalação de bujões do cárter, câmbio ou diferencial compatíveis com as medidas presentes nas extremidades da ferramenta.

JOGO DE CHAVES PARA JUNTA AXIAL SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940054	1

Especificações Técnicas

- Dimensões Aproximadas Maleta (C x L x A) (mm): 420 x 205 x 95
- Peso: 5 Kg

Descrição

Conjunto desenvolvido para remover e instalar articulações axiais da caixa de direção, inclusive em locais onde não é possível utilizar uma chave convencional.

Aplicação

Indicado para manutenção do sistema de direção de automóveis e utilitários leves. A ferramenta envolve o corpo da articulação axial e permite seu acionamento por meio de catraca, cabo de força ou chave compatível.

CHAVE PARA EXPANDIR MANGA DE EIXO SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940055	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 55 x 30 x 40
- Peso: 0,144g

Descrição

Ferramenta especial utilizada para abrir de maneira controlada a região de fixação do amortecedor na manga de eixo.

Aplicação

Facilita a remoção e a instalação do amortecedor em sistemas de suspensão nos quais sua base fica encaixada e prensada na manga de eixo. Reduz a necessidade de golpes ou uso de alavancas que possam danificar os componentes.

Orientação de uso

A ferramenta deve ser girada apenas o necessário para liberar o encaixe, evitando abertura excessiva ou deformação da manga de eixo.

MEDIDOR DE COMPRESSÃO DE MOTORES SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940057	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 320 x 135 x 45
- Peso: 0,840g

Descrição

Equipamento com manômetro e adaptadores utilizado para medir a pressão de compressão produzida pelos cilindros do motor.

Aplicação

Indicado para diagnóstico de motores de veículos leves movidos a gasolina, etanol ou flex. Auxilia na identificação de desgaste ou falhas em anéis, pistões, cilindros, válvulas, junta do cabeçote e componentes relacionados.

Restrição

Não indicado para motores diesel.

MEDIDOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940058	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 330 x 260 x 60
- Peso: 1,2 Kg

Descrição

Equipamento composto por manômetro, mangueira e adaptadores para medição da pressão do sistema de lubrificação do motor.

Aplicação

É conectado no lugar do interruptor ou sensor de pressão de óleo. Permite avaliar o funcionamento da bomba de óleo, possíveis restrições no circuito, desgaste interno do motor e falhas no sistema de lubrificação.



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940059	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 350 x 230 x 80
- Peso: 1,7 Kg

Descrição

Equipamento utilizado para avaliar a perda de pressão dentro dos cilindros por meio da aplicação controlada de ar comprimido.

Aplicação

Auxilia no diagnóstico de vazamentos pelas válvulas de admissão ou escape, anéis de pistão, cilindros, junta do cabeçote ou pelo próprio cabeçote.

Compatibilidade

Indicado para motores de veículos leves ciclo Otto movidos a gasolina, etanol ou flex.

Restrição

Não indicado para motores diesel.

FERRAMENTA PARA ABRAÇADEIRA DE COIFA SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940060	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 220 x 50 x 50
- Peso: 0,250g

Descrição

Ferramenta desenvolvida para abrir, fechar, instalar ou remover abraçadeiras de mangueira sem danificar suas extremidades.

Aplicação

Indicada para abraçadeiras utilizadas em mangueiras do sistema de arrefecimento, admissão, combustível de baixa pressão e outras linhas automotivas compatíveis.

JOGO DE PINO GUIA PARA RODA SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699940061	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L) (mm): 120mm x 10mm
- Peso: 0,400g

Descrição

Ferramenta destinada à remoção, instalação ou alinhamento de pinos-guia utilizados na montagem de componentes mecânicos.

Aplicação

Mantém o alinhamento entre as peças durante a montagem e reduz o risco de danos às roscas, superfícies de apoio e componentes adjacentes.

BOMBA ROTATIVA PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS - SGT TOOLS



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0699960012	1

Especificações Técnicas

- Dimensões (C x L x A) (mm): 1380 x 155 x 140
- Peso: 1,5 Kg

Descrição

Bomba de acionamento manual rotativo, desenvolvida para transferir líquidos de tambores e reservatórios. Possui tubo de sucção ajustável e operação por meio de manivela.

Aplicação

Indicada para transferência de óleos lubrificantes, diesel e querosene, desde que sejam compatíveis com as vedações e os materiais internos da bomba.

Características

- Acionamento manual rotativo
- Possibilidade de operação nos sentidos horário e anti-horário, conforme o modelo
- Tubo telescópico para instalação em tambores
- Indicada para tambores de até 200 litros