

SGT-0233 - FURADEIRA REVERSÍVEL 1/2"



CARACTERÍSTICAS

- Mandril de 1/2";
- Reversível;

CÓDIGO

07 01 02 3301

- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

APLICAÇÕES

Indicado para uso em diversas aplicações em todos os tipos de materiais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	4 / 114	
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90	
Velocidade Livre (rpm)	700	
Capacidade do mandril (pol/mm)	1/2" / 13	
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT	
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10	
Dimensões (C x L x H) (mm)	213 x 40 x 155	
Peso (kg)	1,350	

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.