

## SGT-0501 - MINI CHAVE CATRACA 1/4"



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 05 0100	1

## **CARACTERÍSTICAS**

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Exaustão de ar na parte central da ferramenta;
- Catraca reversível.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2,7 / 77
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	240
Torque Máximo (ft.lbs / kgf.m)	30 / 3,5
Encaixe Quadrado (pol.)	1/4"
Capacidade do parafuso (pol. / mm)	5/16" / 8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	190 x 50 x 50
Peso (kg)	0,550

## **APLICAÇÕES**

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

## **IMPORTANTE**:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.