

SGT-9914 - PISTOLA TORNADORA TUFÃO





CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 99 1400	1



- Super leve;
- Sistema inovador de bico;
- Rolamentada:
- Possui válvula de controle de líquidos;
- Fácil manuseio;
- Com escova de limpeza.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	5 / 140
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6 a 9 / 87 a 130
Velocidade Livre (rpm)	4.000 a 6.000
Consumo máximo de líquido (cc/min)	110
Capacidade do galão	1.000ml
Nível de ruído (db(A))	105
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	315 x 120 x 245
Peso (kg)	0,550



Aplicações

Indicado para limpeza de sofás, carpetes, painéis, rodapés, dutos de ventilação, consoles centrais automotivos, colarinho de entrada de tanque de combustível laterais internos, bancos automotivos, tapetes, teto de veículos e locais de difícil acesso.

Instruções de Uso:

- Mantenha a válvula na posição vertical para aplicação com líquido. Aplicar o produto a 45° e a uma distância aproximada de 3cm. Com o gatilho apertado, fazer movimentos circulares. Ao final, para secagem, mude a válvula para a posição horizontal.
- Utilizar detergente neutro líquido.

Importante:

- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão:
- Para uma pressão de 100 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.